

KORONER KALP HASTALIĐI RİSKİ VE KORONER KALP HASTALIĐININ BİREYLERİN SAĐLIK ALGILARI ÜZERİNE ETKİSİ

Ferya Karadađ Yalçın

Erhan Eser

Ozan Ütük

Celal Bayar Üniversitesi Halk Sađlığı/Kardiyoloji AD

AMAÇ

Bu çalışmanın amacı 40 yaş üstü erkeklerde koroner kalp hastalığı (KAH) riski ve koroner kalp hastalığı patolojilerinin bireylerin algılanan sađlıklarına olan etkisini deđerlendirmektir.

Yöntem

Evren/Örnek: Celal Bayar Üniversitesinde 25 fakülte ve yüksekokulda ve idari birimlerde çalışan 40 yaş ve üzeri erkek bireylerin tamamı.

Bağımlı değişken:

Sağlık Algısı (VAS: 100 mm. (EURO-QOL EQ-5D ölçeğine ekli)

Bağımsız değişkenler:

Gelir, eğitim, KAH riski, EKG patolojisi, eşlik eden diğer morbidite ve iş ile ilgili değişkenler.

Bulgular

- Araştırmamıza katılanların yaş ortalaması 46 ± 5.51 'dir. Katılımcıların %47.7'i akademik personel, geri kalanı idari ve destek personeldir.
- Tek deęişkenli analizlerde algılanan saęlık durumu ile KAH riski, eęitim durumu, dayanıklı tüketim malı varlığı ve EGK patolojisine sahip olma arasında anlamlı ilişki saptanmıştır.

Sađlık algısını etkileyen deđiřkenler
(Lojistik Regresyon İndirgenmiř Son model)

	β	p	OR (%95 GA)
KAH Riski	1.393	.001	4.03 (1.8-9.2)
EGK de patoloji	.755	.047	2.13 (1.1-4.5)
Eđitim	1.277	.000	3.59 (2.1-6.4)
Sabit	-2.137	.000	

Sonuç ve Öneriler

Düşük sosyoekonomik düzey ve koroner kalp hastalığı ile algılanan sağlık arasındaki ilişki daha önceden bilinmekle birlikte bu araştırmada **Koroner Kalp Hastalığı riski taşımanın da algılanan sağlığı bozduğu** ortaya konmuştur. Bu yeni bulgu, KAH riskini önlemeyi amaçlayan sağlığı geliştirme programlarının artık Türkiye’de risk gruplarından önemli ölçüde karşılık bulacağına bir kanıt olarak değerlendirilebilir.